

Für ein entspanntes Zusammenleben von Mensch und Tier:

Verlässlicher Schutz vor Flöhen und Zecken –
ganz bequem.







Das große Krabbeln – mehr als nur lästig.

Die Welt entdecken, mit anderen Tieren spielen – das ist ein natürliches Bedürfnis von Hunden und Katzen. Genauso natürlich ist aber, dass sie dabei mit Flöhen und Zecken in Kontakt kommen. Und die sind nicht nur lästig, sondern können obendrein noch Krankheiten übertragen – auch auf Menschen.

Aber Sie und Ihr Tier sind diesen Parasiten nicht hilflos ausgeliefert. Die moderne Tiermedizin bietet wirksame und gut verträgliche Möglichkeiten, Hunde und Katzen vor Flöhen und Zecken zu schützen – und dabei auch die individuellen Bedürfnisse und den aktuellen Gefährdungsgrad des Tieres zu berücksichtigen.

Fragen Sie Ihren Tierarzt. Gemeinsam mit Ihnen wird er das richtige Präparat finden, das Ihr Haustier und Sie optimal schützt und so ein entspanntes und gesundes Zusammenleben ermöglicht.



Nass bis unters Fell? Achten Sie auf einen wasserfesten Schutz vor Zecken und Flöhen!

Gerade wenn Ihr Hund gerne im Wasser tobt, bei Wind und Wetter draußen ist oder häufig шам-pooniert wird, ist ein wasserfester Zecken- und Flohschutz besonders wichtig. Hier bieten spezielle Präparate aktiven Hunden den idealen Schutz, da die Wirkung selbst nach wiederholtem Kontakt mit Wasser erhalten bleibt.

Wie's wirkt:


Nach Auftropfen der Lösung auf die Haut des Hundes verteilt sich der Wirkstoff mit dem Lipidfilm über den Körper – ohne in das Fell überzugehen oder es gar zu verkleben. Anschließend wird der Wirkstoff in den Talgdrüsen gespeichert und von dort kontinuierlich an die Hautoberfläche abgegeben. Die Flöhe und Zecken kommen mit dem auf der Haut befindlichen


Wirkstoff in Kontakt und werden innerhalb von 24–48 Stunden abgetötet, in der Regel schon vor dem Stich.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Einen vollen Monat wirksam gegen Zecken und Flöhe
- Wirksam mit nur einer Anwendung
- Tötet Flöhe, bevor Sie Eier legen
- Tötet Zecken meist schon bevor sie stechen
- Geht nicht ins Fell über, das Fell bleibt natürlich und schön

Fragen Sie Ihren Tierarzt nach dem wasserfesten Zecken- und Flohschutz von Novartis.





All-inclusive-Schutz vor Flöhen und Würmern für Ihren Hund, Sicherheit für Ihre Familie.

Besonders in Gebieten mit erhöhtem Herzwurm-Risiko hat sich eine Kombination aus Floh- und Wurmschutz bestens bewährt. Aber auch für junge Hunde ist diese Art des Schutzes ideal, da Welpen bereits ab einem Alter von 2 Wochen und einem Gewicht von 1 kg behandelt werden können.


So wirkt's:


Alle 4 Wochen bekommt Ihr Hund eine Tablette. Der enthaltene Wirkstoff geht auf den Floh über und hemmt die Entwicklung von Floheiern und -larven. Das Resultat: die Flohvermehrung wird gestoppt. Gleichzeitig werden Herz-, Spul-, Haken- und Peitschenwürmer bekämpft.

Die Vorteile auf einen Blick:

- All-inclusive-Schutz für Hund und Familie
- 1 Monat Rundumschutz mit nur 1 Tablette
- Problemlose Anwendung: unters Futter mischen oder als Direktgabe
- Für jeden Hund individuell einsetzbar durch verschiedene Dosierungen

Fragen Sie Ihren Tierarzt nach dem All-inclusive-Schutz von Novartis.





Schmuse-Programm für Hunde und Katzen, sicheres Aus für Flöhe.

Mühevolle Anwendung, sicherer Schutz vor Flöhen und ideal für alle, die keine Sekunde auf die Nähe zu Ihrem Hund oder Ihrer Katze verzichten wollen: Weil Program® von innen wirkt, können Mensch und Tier sofort weiterkuscheln – und das ist besonders interessant für Kinder, ältere Menschen und auch für viele Allergiker.

So wirkt's:

Hunde bekommen Program® als Tablette, Katzen als Suspension ins Futter. Der enthaltene Wirkstoff geht auf den Floh über und hemmt die Entwicklung von Floheiern und -larven. Das Resultat: die Flohvermehrung wird gestoppt. Auch ein Neubefall aus der Umgebung, in der sich Eier und Larven des Flohs befinden, ist nicht mehr möglich.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Sicherer Flohschutz für Hunde und Katzen
- Mit nur 1 Tablette 1 vollen Monat lang Schutz vor Flöhen
- Problemlose Anwendung: unters Futter mischen oder als Direktgabe
- Auch für tragende und säugende Tiere sowie für entwöhnte Welpen geeignet
- Katzen können sich sofort wieder schlecken, Mensch und Tier können sofort wieder kuscheln

Fragen Sie Ihren Tierarzt nach dem Schmuse-Programm(m) von Novartis.




PROGRAM®



So dosieren Sie richtig:

Tierart/Gewicht des Tieres	Ampulle mit 133 mg Lufenuron	Ampulle mit 266 mg Lufenuron	Rote Tab. = 67,8 mg Lufenuron	Graue Tab. = 204,9 mg Lufenuron	Weisse Tab. = 409,8 mg Lufenuron
Katze <4,5 kg	1 Ampulle				
Katze >4,5 kg		1 Ampulle			
Hund von 2,5–7 kg			1 Tablette		
Hund von 7–20 kg				1 Tablette	
Hund von 20–40 kg					1 Tablette
Hund über 40 kg	Kombination verschiedener Tabletten nach Gewicht des Hundes, mind. aber 10mg/kg Körpergewicht pro Monat				



ÖKO-TEST
RICHTIG GUT LEBEN

Hunde- und Katzenflohmittel
Produkt: Program®

sehr gut

Ausgabe
Kompakt Haustiere 7/2004
Jahrbuch 2006



Die Erste Hilfe bei akutem Flohbefall.

Wenn's im Fell von Hunden oder Katzen plötzlich wimmelt, hilft Capstar®. Denn mit Capstar® bekommen Sie akuten Flohbefall besonders schnell in den Griff: Die Wirkung einer Tablette beginnt bereits schon nach einigen Minuten!


So wirkt's:

Capstar® bekämpft erwachsene Flöhe sehr schnell und ist dabei gut verträglich für Hunde und Katzen. Die erste Wirkung tritt schon nach 15 Minuten ein, nach 3 Stunden sind 99% der Wirksamkeit erreicht. Die Wirkung hält bei Hunden 24 Stunden an, bei Katzen bis zu 48 Stunden. Zum Schutz vor erneutem Befall sollte Capstar® mit Program® kombiniert werden.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Sehr schnelle Flohbekämpfung für Hunde und Katzen
- Wirkungseintritt schon nach 15 Minuten
- Mit nur einer Gabe wird die volle Wirksamkeit erreicht
- Individuell einsetzbar durch verschiedene Dosierungen
- Auch für tragende und säugende Tiere sowie für Welpen und Kätzchen

Fragen Sie Ihren Tierarzt nach der Erste-Hilfe-Lösung von Novartis.



Tierart/Gewicht des Tieres	Capstar® 11,4 mg	Capstar® 57 mg
Katzen und Hunde von 1–11 kg	1 Tablette	
Hunde von 11–57 kg		1 Tablette
Hunde über 57 kg		2 Tabletten

CAPSTAR®

So dosieren Sie richtig:





Program® 67,8 mg Filmtabletten zum Eingeben; **Program® 204,9 mg** Filmtabletten zum Eingeben; **Program® 409,8 mg** Filmtabletten zum Eingeben. **Wirkstoff:** Lufenuron. **Für Tiere:** Hunde. **Zusammensetzung:** 1 Tablette Program® 67,8mg enthält 67,8mg Lufenuron, 1 Tablette Program® 204,9mg enthält 204,9mg Lufenuron, 1 Tablette Program® 409,8mg enthält 409,8mg Lufenuron. **Anwendungsgebiete:** Zur Therapie und Prophylaxe von Flohinfestationen bei Hunden. Program® ist wirksam gegen die unreifen Entwicklungsstadien (präadulte Stadien) des Hundeflohs *Ctenocephalides canis* und des Katzenflohs (*C. felis*). **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder den sonstigen Bestandteilen. **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Apothekenpflichtig. Österreich: Rezept- und apothekenpflichtig.**

Deutschland: Program Suspension für Katzen bis 4,5 kg, Zusammensetzung: Wirkstoff: Lufenuron 133 mg. **Program Suspension für Katzen von 4,5 bis 9 kg, Zusammensetzung:** Wirkstoff: Lufenuron 266 mg. **Für Tiere:** Katzen, Suspension zum Eingeben. **Anwendungsgebiete:** Zur Therapie und Prophylaxe von Flohinfestationen bei Katzen. Program ist wirksam gegen die dominierenden Floharten *Ctenocephalides felis* und *C. canis* (präadulte Stadien). **Gegenanzeigen:** Keine bekannt. **Nebenwirkungen:** Keine bekannt. **Apothekenpflichtig.**

Österreich: Program 7% Suspension zum Eingeben für Katzen. Zusammensetzung: Wirkstoff: Lufenuron 133 mg. **Anwendungsgebiete:** Program 7% Suspension für Katzen wird am besten präventiv gegen Flohbefall eingesetzt. Die Behandlung sollte im Frühjahr beginnen und monatlich während mindestens 6 Monaten wiederholt werden. Setzt die Behandlung erst nach erfolgtem Flohbefall ein, dann werden schon 24 Stunden nach der ersten Dosierung keine lebensfähigen Floheier mehr abgesetzt. Die Verringerung des Flohbefalls auf dem Tier ist von der Befallsstärke der Umgebung mit Larven und Puppen sowie den klimatischen Bedingungen abhängig und tritt im Verlauf der weiteren Behandlung ein. Bei starkem Flohbefall kann unterstützend eine Behandlung des Tieres gegen adulte Flöhe angezeigt sein (geeignet sind Carbaryl-, Pyrethrin- oder Propoxurhaltige Präparate). **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem arzneilich wirksamen Bestandteil, den wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Nebenwirkungen sind sehr selten (<1/10000) aufgetreten. Es konnten in einzelnen Fällen Störungen des Verdauungstraktes (Erbrechen, Diarrhoe), Depression, Anorexie, Juckreiz, Hautveränderungen und Dyspnoe beobachtet werden. **Apothekenpflichtig.**

Deutschland: Capstar® 11,4 mg Zusammensetzung: Wirkstoff: 11,4 mg Nitenpyram. **Für Tiere:** Tabletten für Katzen und kleine Hunde. **Capstar® 57 mg Zusammensetzung:** Wirkstoff: 57 mg Nitenpyram. **Für Tiere:** Tabletten für Hunde. **Anwendungsgebiete:** Behandlung von Flohbefall (*C. felis*) bei Katzen und Hunden. **Gegenanzeigen:** Keine. **Nebenwirkungen:** In der ersten Stunde nach der Verabreichung von Capstar® kann beim Haustier unter Umständen verstärkter Juckreiz auftreten. Dieser Effekt wird von den Flöhen verursacht, die auf das Arzneimittel reagieren. **Apothekenpflichtig.**

Hinweis für Österreich: Weitere Angaben zu Wechselwirkungen, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung sind der „Austria Codex Fachinformation“ zu entnehmen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Deutschland: Novartis Tiergesundheit GmbH
Zielstattstr. 40, 81379 München
Tel.: 089/78 77-710, Fax: 089/78 77-711

Österreich: Novartis Animal Health GmbH,
Biochemiestr. 10, 6250 Kundl.



Tierarztstempel